

DIFERENCIAS ENTRE EL CRACK Y LA COCAÍNA

CRACK

COCAÍNA EN POLVO

FORMA Y MÉTODO DE CONSUMO

Se fuma en **pequeñas piedras o cristales** inhalando el vapor que causa efectos inmediatos y rápidos.

Se esnifa en formato de **polvo blanco** o inyecta en **líquido**, proporcionando efectos más graduales.

EFFECTOS INMEDIATOS

Produce una euforia extremadamente intensa y rápida, pero de corta duración (5-10 minutos).

La euforia es menos intensa pero, por el contrario dura más tiempo (15-30 minutos).

RIESGOS PARA LA SALUD

Genera una adicción rápida debido a la corta duración de los efectos y daños respiratorios y cardiovasculares.

También muy adictiva, pero de forma gradual con daño nasal y riesgo de problemas cardiovasculares.

COSTE Y DISPONIBILIDAD

Aunque tiene menos disponibilidad, es **más barato**, lo que lo hace accesible para personas con menos recursos.

Su **precio es más alto** debido a su producción y distribución, pero sigue siendo muy accesible.



EFECTOS DEL CONSUMO DE CRACK A CORTO Y LARGO PLAZO

EFFECTOS A CORTO PLAZO

Daños en la piel como úlceras y heridas, especialmente en manos y labios.




Problemas cardíacos, incluso provocando paro cardíaco.



Dificultades respiratorias como **sensación de ahogo**, dificultad para respirar.




Agotamiento extremo. Después del subidón, una sensación de cansancio




físico y emocional.

Alucinaciones visuales, auditivas y **sensaciones irreales**.




EFFECTOS A LARGO PLAZO

Deteriora el esmalte dental y aumenta gravemente el riesgo de caries y **pérdida dental**.



Altera la química cerebral, llevando a una **dependencia psicológica y física**.



Riesgo de **enfermedades pulmonares y cardiovasculares** crónicas e problemas graves como infecciones o infartos.

