



# ¿Qué medicamentos pueden ayudar a dejar las drogas? Opciones y eficacia



Esvidas

La realidad es que **sí existen medicamentos que pueden ayudar a dejar las drogas**, pero no son una solución mágica. No se trata de una pastilla que borra el problema de un día para otro, sino de herramientas médicas diseñadas para reducir el síndrome de abstinencia, controlar la ansiedad y minimizar el riesgo de recaídas. Y lo más importante: **Deben ser parte de un tratamiento integral**, que combine acompañamiento médico, terapia psicológica y apoyo familiar.

# El mito de la “cura milagrosa” vs. la realidad del tratamiento

En Internet, redes sociales e incluso en algunos foros, es fácil encontrar promesas de “curas milagrosas”. Pero, ¿Realmente funcionan estos métodos?

““

*“Cura tu adicción con una sola pastilla” /  
“Desintoxicación garantizada en 7 días”*

””

# Metadona

“

*Fármacos para la adicción a los opioides (heroína, fentanilo, oxicodona)*

”

Es un opioide sintético agonista, de acción prolongada, que **se une a los mismos receptores cerebrales que la heroína y la oxicodona**, pero sin producir un estado de euforia.

# Buprenorfina

“

*Fármacos para la adicción a los opioides (heroína, fentanilo, oxicodona)*

”

Es un agonista parcial opioide, lo que significa que **activa los receptores opioides**, pero con menor intensidad que la heroína o la metadona. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) resalta que tiene menor riesgo de abuso que la metadona.

# Naltrexona

“

*Fármacos para la adicción a los opioides (heroína, fentanilo, oxicodona)*

”

Es un antagonista opioide que **bloquea los efectos de los opioides en el cerebro**, eliminando cualquier sensación de placer asociada con su consumo.

# Vareniclina

“

*Medicamentos para la  
adicción a la nicotina /  
tabaco*

”

Conocida por su marca Champix, la vareniclina **reduce los síntomas de abstinencia** al imitar parcialmente la acción de la nicotina sin sus efectos dañinos. Aunque eficaz, puede causar náuseas, insomnio y alteraciones en el sueño.

# Bupropión

“

*Medicamentos para la adicción a la nicotina / tabaco*

”

Comercializado como Zyban, y también conocido como clorbutilcetoanfetamina o anfebutamona, es un antidepresivo que **reduce los antojos de nicotina al alterar neurotransmisores como dopamina y norepinefrina.**

# Terapias de reemplazo

“

*Medicamentos para la  
adicción a la nicotina /  
tabaco*

”

**Parques, chicles y aerosoles**  
nasales proporcionan nicotina de  
forma controlada, ayudando a  
reducir los síntomas de  
abstinencia.

# Naltrexona

“

*Fármacos para el  
tratamiento del  
alcoholismo / adicción al  
alcohol*

”

**Bloquea los efectos del alcohol en el cerebro,** eliminando las sensaciones de recompensa asociadas con su consumo. Ayuda a prevenir recaídas al reducir el deseo de beber.

# Disulfirám

“

*Fármacos para el  
tratamiento del  
alcoholismo / adicción al  
alcohol*

”

Conocido por su marca Antabuse, el disulfirám **provoca reacciones adversas graves si la persona consume alcohol**, lo que actúa como un fuerte disuasivo.

# Acamprosato

“

*Fármacos para el  
tratamiento del  
alcoholismo / adicción al  
alcohol*

”

Ayuda a **reducir los síntomas de abstinencia y los antojos de alcohol**, estabilizando el equilibrio químico en el cerebro.



¡Estamos aquí  
para ayudarte!

*Somos especialistas en tratamiento de adicciones*

Llámanos o escribe al:

 633 123 073



@esvidas.adicciones