

1895127

CLORETILO

chemirosa

Spray para cricoanestesia

**EL PELIGROSO USO
RECREATIVO DE UNA
ANESTESIA MOMENTÁNEA**

Todo sobre sus efectos



www.esvidas.es

CLORETILO

¿Qué es?	03
¿Cómo se presenta?	03
La historia del cloretilo	04
Usos del cloretilo	05
Efectos del cloretilo en cuerpo y mente	06
Riesgos graves de su consumo	07
¿Cómo obtener ayuda profesional?	08
Más información sobre el cloretilo	09



1 ¿QUÉ ES EL CLORETILO?

El **cloretilo**, también conocido como *cloruro de etilo* o *cloroetano*, es un líquido incoloro y muy volátil que se usaba principalmente como **anestésico de acción rápida**. Cuando se inhala, actúa sobre el sistema nervioso central, provocando pérdida temporal de la conciencia y relajación muscular en pocos segundos.

Su **efecto es rápido pero corto**, por lo que en el pasado se empleaba en intervenciones médicas menores antes de la llegada de anestésicos más modernos y seguros. Sin embargo, también puede ser peligroso, ya que una dosis elevada o una exposición prolongada puede afectar la respiración y el corazón.

LÍQUIDO VOLÁTIL Y ANESTÉSICO, EL
CLORETILO ACTÚA RÁPIDAMENTE
SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL



2 ¿CÓMO SE PRESENTA?

El cloretilo se presenta principalmente como un **líquido volátil e inflamable**, pero los jóvenes que lo consumen **suelen usarlo en spray** para inhalarlo.

Para evitar quemaduras en la piel, normalmente no se aplica directamente sobre el cuerpo, sino que se rocía sobre un paño, un trozo de tela o la manga de una camiseta. Después, **se inhala profundamente a través del tejido**, lo que permite que los vapores lleguen rápidamente al sistema nervioso central.



3 LA HISTORIA DEL CLORETILO

El cloretilo no es un invento moderno: **Su historia se remonta a 1759**, cuando fue sintetizado por primera vez. A lo largo de los siglos XIX y XX pasó de ser un prometedor anestésico general a un potente anestésico local, descubriéndose sus **sorprendentes efectos de frío intenso sobre la piel**. Hoy su historia se entrelaza con la medicina, el deporte y, desafortunadamente, con el consumo recreativo entre jóvenes:

DESCUBRIMIENTO INICIAL

Creado en el siglo XVIII, el cloretilo se usó a finales del XIX y principios del XX como **anestésico general**, aunque pronto se detectaron riesgos y efectos incómodos en los pacientes.

USO MÉDICO

Hoy se emplea como **anestésico local mediante crioanestesia**, útil en medicina deportiva, tatuajes, perforaciones y pequeñas intervenciones al enfriar la piel y adormecer temporalmente los nervios.

USO RECREATIVO Y ABUSO

Desde los años 80, algunos jóvenes inhalan cloretilo buscando **euforia y excitación**, lo que puede causar alteraciones del comportamiento, arritmias, convulsiones y daños neurológicos graves.

PROHIBICIÓN Y REGULACIÓN

Aunque no está fiscalizado en muchos países, las autoridades **piden controlar su venta y vigilar usos recreativos**. Se ha propuesto volver a clasificarlo como medicamento con receta para reducir riesgos.



4 USOS DEL CLORETILO

A diferencia de otros anestésicos que bloquean impulsos nerviosos, el cloretilo enfría la zona aplicada, desensibilizando los nervios de manera rápida y temporal. Si se inhala, llega al cerebro en segundos, generando efectos inmediatos pero muy cortos, lo que **puede llevar a repetir dosis peligrosamente**.

Entre los efectos más comunes que la gente busca se encuentran:

1 Euforia: Sensación de bienestar, placer y risa intensa.

2 Analgesia temporal: Disminución momentánea de la percepción del dolor.

3 Cosquilleo y sensación de calor: Una especie de “hormigueo” corporal.

4 Desconexión o evasión: Sensación de apartarse del entorno, como si no estuvieran presentes.

5 Alteración de la conciencia: Cambios en la percepción del tiempo y del entorno, estado de ensueño o confusión ligera.

6 Alteraciones sensoriales: Cambios auditivos (eco, reverberaciones) y visuales (patrones geométricos).



5 EFECTOS DEL CLORETILO EN CUERPO Y MENTE

Inhalar cloretilo produce **efectos casi instantáneos, rápidos y muy intensos**. En segundos puede aparecer euforia, cosquilleo y sensación de calor, pero también desorientación, cambios en la percepción y risa incontrolable. Su duración es corta, lo que **empuja a muchas personas a repetir la inhalación**, aumentando drásticamente los riesgos.

Desde alteraciones leves del comportamiento hasta graves daños cardíacos, neurológicos y respiratorios, el cloretilo puede transformar un momento de diversión en una emergencia médica en cuestión de minutos.

1

Efectos inmediatos

Euforia, cosquilleo, calor extraño, risa incontrolable, desconexión del entorno y alteraciones sensoriales. Aparecen en segundos y desaparecen en minutos.

2

Efectos con dosis altas o repetidas

El abuso aumenta significativamente los riesgos: Arritmias, convulsiones, agresividad, descoordinación y quemaduras por frío en piel y mucosas. Repetir la inhalación para prolongar los efectos incrementa la probabilidad de accidentes graves o incluso muerte súbita.

3

Efectos tras el uso continuado

El consumo frecuente puede provocar daños neurológicos permanentes, como temblores, psicosis, pérdida de memoria, alteraciones del lenguaje y problemas de coordinación. Además, puede afectar al corazón y otros órganos vitales, consolidando un riesgo severo para la salud a largo plazo.



6 RIESGOS GRAVES DE SU CONSUMO

El cloretilo puede parecer un efecto rápido y divertido, pero inhalarlo entraña riesgos muy serios para la salud. Sus efectos inmediatos actúan sobre el corazón, los pulmones y el sistema nervioso central, y **pueden escalar rápidamente a situaciones peligrosas o incluso fatales.**

- **Arritmias y problemas cardíacos:** Puede alterar el ritmo del corazón, provocando latidos irregulares que, en casos graves, pueden ser mortales.
- **Depresión del sistema nervioso central:** El consumo puede causar descoordinación, mareos, somnolencia intensa, convulsiones e incluso pérdida de conciencia.
- **Asfixia o paro respiratorio:** Inhalar cloretilo directamente o combinarlo con otras drogas depresoras del sistema nervioso aumenta el riesgo de detener la respiración.
- **Quemaduras por frío:** El contacto directo con la piel o mucosas puede producir lesiones severas, cambios en la pigmentación e incluso congelación de tejidos.
- **Daño neurológico permanente:** El consumo repetido puede generar temblores, psicosis, pérdida de memoria, alteraciones del lenguaje y problemas de coordinación que duran meses o años.
- **Riesgo de muerte súbita:** Incluso una sola inhalación en dosis altas o combinada con otras sustancias puede resultar fatal.

El peligro del cloretilo radica en que los efectos inmediatos parecen “inofensivos” o placenteros, pero **su acción rápida y corta duración puede llevar a repetir la inhalación varias veces en poco tiempo**, multiplicando los riesgos. La línea entre la euforia y el daño severo es extremadamente delgada.

EL PLACER INMEDIATO DEL
CLORETILO TIENE UN PRECIO:
**DAÑOS NEUROLÓGICOS Y
RIESGOS MORTALES**



8 ¿CÓMO OBTENER AYUDA?

Te escuchamos:

Escuchar y aceptar a los demás es clave para ayudarles a tomar el control de su salud. Si deseas dejar de inhalar cloreto, hay pasos que puedes seguir para obtener ayuda.

Habla con tu médico:

Si sientes que el consumo de cloreto te está afectando, lo primero y más importante es hablar con un profesional de la salud. Un médico puede ofrecerte opciones de tratamiento personalizadas, apoyarte y ayudarte a abordar cualquier preocupación mientras trabajas en tu recuperación.

Alternativas saludables:

Si usabas el cloreto buscando euforia, desconexión o diversión rápida, existen formas más seguras de lograrlo. Prueba actividades como deporte, meditación, hobbies creativos o maneras de socializar y divertirse sin recurrir a sustancias.

La opción más segura:

Evitar el consumo de cloreto es, sin duda, la mejor manera de proteger tu salud a corto y largo plazo.

Si conoces a alguien que necesita ayuda:

Si alguien cercano está luchando para dejar el cloreto, recuerda que existen tratamientos y apoyo disponibles, y que es posible mejorar y recuperar el bienestar.

Esvidas - Un lugar lleno de experiencias superadas

Si lo que buscas es desconectar de todo, tenemos algo único para ti: un **entorno natural privilegiado, lleno de calma y serenidad**, donde el aire invita a reflexionar y reconectar contigo mismo. Sitio perfecto para dedicarte por completo a lo más importante: redescubrir tu bienestar y tu paz interior.



MÁS INFORMACIÓN

Enlaces:

Portal Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.

- https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PlanASA_2021-24_aprobado.pdf

Los riesgos del cloreto. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

- <https://www.cofm.es/es/blog/los-riesgos-del-cloretilo/>

Información sobre drogas. Cloreto. Energy Control. [fecha de acceso: 25 agosto 2025]

- <https://energycontrol.org/sustancias/cloretilo/>

Este Documento de Factores ha sido elaborado utilizando información detallada y actualizada, obtenida a partir de las fuentes oficiales del Portal Plan Nacional sobre Drogas.

Puedes encontrar esta información en
https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PlanASA_2021-24_aprobado.pdf



Esvidas

Grupo Sanitario Reinservida

Tratamiento de adicciones



Centros de ingreso

Centros y tratamientos para ayudarte estés donde estés



Estudio personalizado

Análisis del caso para ofrecer el tratamiento más adecuado



Asesoramiento

Orientación a familiares sobre cómo manejar la difícil situación



Seguimiento

Desde el primer contacto con nosotros y en todo el proceso



Terapia online

Por si prefieres o necesitas un tratamiento a distancia



+ 3000 Familias

Encuentran la ayuda que necesitan para superar la adicción



www.esvidas.es



[911 091 900](tel:911091900)



[633 123 073](tel:633123073)