

NITAZENOS

**LA AMENAZA FANTASMA
DE LA NUEVA GENERACIÓN
DE OPIOIDES SINTÉTICOS**

Todo sobre sus efectos



www.esvidas.es

NITAZENOS

¿Qué son?	03
¿Cómo se presentan?	03
La historia de los nitazenos	04
Usos de los nitazenos	05
Efectos de los nitazenos en cuerpo y mente	06
Riesgos graves de su consumo	07
¿Cómo obtener ayuda profesional?	08
Más información sobre los nitazenos	09



1 ¿QUÉ SON LOS NITAZENOS?

Los nitazenos son una clase de **opioides sintéticos** creados en un laboratorio farmacéutico en los años 50 que, debido a su potencia extrema y alta toxicidad, nunca se aprobaron para uso médico.

Hoy, han resurgido en el mercado ilegal como **uno de los opioides más potentes y peligrosos que existen**. Se caracterizan por ser hasta 1.000 veces más fuertes que la morfina y hasta 10 veces más potentes que el fentanilo.

Su mayor peligro no es solo su potencia, sino su **invisibilidad**. Los traficantes los mezclan de forma clandestina con heroína, fentanilo o pastillas falsas para abaratar costes y aumentar los efectos, sin que el consumidor lo sepa. Una cantidad minúscula, casi invisible, es suficiente para provocar **una sobredosis mortal en minutos**, por depresión respiratoria y paro cardíaco.

CANTIDADES MÍNIMAS DE NITAZENOS, INFERIORES A UN MILIGRAMO, PUEDEN CAUSAR SOBREDOSIS MORTAL



2 ¿CÓMO SE PRESENTAN?

La característica más peligrosa de los nitazenos es que **nunca se consumen de forma pura o voluntaria**. Su presencia es siempre encubierta y engañosa, diseñada para maximizar los beneficios de los traficantes a costa de la vida de los consumidores.

Drogas como la heroína, pastillas falsificadas de fármacos recetados, cocaína e incluso otros opioides sintéticos como el fentanilo son **adulteradas** de forma clandestina con nitazenos para **potenciar artificialmente sus efectos** y dar una engañosa sensación de mayor pureza y potencia.



3 LA HISTORIA DE LOS NITAZENOS

Los nitazenos representan **la evolución más peligrosa de la crisis de opioides sintéticos**: Una amenaza invisible que convierte el consumo de drogas en un juego de ruleta rusa con consecuencias mortales. Su trayectoria desde el laboratorio hasta las calles revela cómo los avances científicos pueden ser distorsionados para fines letales.

DESCUBRIMIENTO INICIAL

En 1957, la farmacéutica suiza Ciba sintetizó los primeros nitazenos **buscando crear analgésicos más efectivos**. Tras comprobar que su potencia era extrema y el margen entre dosis terapéutica y letal era mínima, fueron archivados por considerarse demasiado peligrosos para uso humano.

RECUPERACIÓN ILEGAL

Décadas después, se recuperaron estas fórmulas y se adaptaron para **crear opioides hasta 10 veces más potentes** que el fentanilo, produciéndolos en laboratorios clandestinos.

ADULTERACIÓN INVISIBLE

Los nitazenos se introducen silenciosamente en heroína, pastillas falsas y otras sustancias, transformando **cada consumo en un riesgo impredecible de sobredosis mortal** sin que el usuario lo sepa.

REGULACIÓN INSUFICIENTE

Prohibir una variante solo genera nuevas. Los traficantes modifican ligeramente su estructura molecular, creando análogos no regulados que mantienen a los nitazenos en un **vacío legal permanente**.



4 USOS DE LOS NITAZENOS

A diferencia de otros opioides como la morfina o el fentanilo (que se emplean legalmente bajo estricta supervisión médica para el manejo del dolor severo), los nitazenos fueron desarrollados con una intención que **nunca se materializó de forma segura** y hoy su único "uso" es ilegal y extremadamente peligroso.

El único "uso" que existe hoy para los nitazenos está dentro del **mercado ilícito de drogas**, donde se manufacturan en laboratorios clandestinos. Su presencia **no responde a un uso buscado por sus efectos**, sino a motivos económicos y prácticos para los traficantes:

1

Heroína y cocaína: Se utilizan para cortar ("adulterar") estas drogas, aumentando su potencia aparente con un coste de producción muy bajo para el traficante. Una cantidad minúscula de nitazeno puede hacer que un producto parezca más puro y potente.

2

Pastillas falsificadas: Se mezclan con pastillas que se hacen pasar por medicamentos legítimos, como pastillas para el dolor (oxycodona falsa) o ansiolíticos (Xanax falsos). Los usuarios, al creer que están tomando una dosis estándar de un fármaco conocido, ingieren sin saberlo un opioide decenas de veces más potente, lo que resulta en sobredosis accidental masivas.

3

Sustituto de otros opioides: Debido a su potencia extrema, es más rentable y fácil para las redes criminales traficar con pequeñas cantidades de nitazenos (fácil de ocultar) que con volúmenes mayores de heroína o fentanilo. Se ha convertido en el opioide de elección para muchos carteles de la droga por su rentabilidad.



5 EFECTOS DE LOS NITAZENOS EN CUERPO Y MENTE

Estos opioides sintéticos tienen una potencia descomunal: Superan en decenas, e incluso centenares de veces, la fuerza de la morfina y, en muchos casos, del propio fentanilo. Su amenaza no reside solo en su intensidad, sino en el modo en que aparecen: **De forma invisible e inadvertida.**

La mayoría de las víctimas **no los buscó**. Creyeron estar consumiendo heroína, analgésicos como la oxycodona o ansiolíticos como el Xanax... Sin saber que esas sustancias **estaban adulteradas con nitazenos**, volviéndolas armas letales disfrazadas de pastillas o polvos conocidos.

En el organismo, sus efectos son inmediatos y devastadores. El margen entre una **dosis “recreativa” y una dosis mortal es casi inexistente**, lo que los convierte en **drogas de altísimo riesgo**.

1

Efectos inmediatos o agudos

Los efectos iniciales pueden parecerse a los de otros opioides, pero se manifiestan con una intensidad y rapidez abrumadoras, lo que a menudo impide que la persona reaccione para buscar ayuda.

2

Efectos psicológicos

Tras una euforia intensa pero brevísima, sobreviene de inmediato una sedación profunda que incapacita por completo. La persona experimenta una anestesia emocional y física total, seguida de confusión mental y desorientación.

3

Efectos físicos

Los nitazenos provocan depresión respiratoria, disminución del ritmo cardíaco y de la presión arterial, contracción extrema de pupilas y cianosis (coloración azulada por falta de oxígeno), efectos que pueden derivar en muerte en pocos minutos.



RIESGOS GRAVES DE SU CONSUMO

Para quienes logran sobrevivir a la exposición repetida a los nitazenos –ya sea de manera voluntaria o, como ocurre con mayor frecuencia, inadvertida al consumir drogas adulteradas– **los efectos acumulativos son devastadores**. Con el tiempo, el organismo queda atrapado en un círculo de tolerancia, dependencia y deterioro físico y mental, del que resulta extremadamente difícil escapar.

- **Tolerancia acelerada:** El organismo se adapta con una rapidez extrema, obligando a aumentar las dosis de la droga consumida para obtener el mismo efecto.
- **Dependencia física severa:** El cuerpo llega a necesitar la sustancia para funcionar de forma “normal”. Al suspender el consumo, aparece un síndrome de abstinencia profundamente debilitante.
- **Daño orgánico progresivo:** La alternancia entre intoxicación y abstinencia desgasta órganos vitales como el corazón, el hígado y los riñones.
- **Impacto en la salud mental:** El uso continuado se asocia con depresión, ansiedad severa, pérdida de motivación, aislamiento social y una calidad de vida profundamente deteriorada.
- **Riesgo constante de muerte:** La mínima variación en la dosis puede desencadenar una sobredosis fatal, lo que convierte la supervivencia en una ruleta impredecible.

En conjunto, estos efectos hacen que los nitazenos no solo representen un **riesgo inmediato de sobredosis mortal**, sino también una **amenaza de destrucción lenta y acumulativa** para quienes sobreviven a su consumo repetido.

La recuperación es posible, pero **requiere atención médica especializada, apoyo constante y una intervención temprana** para romper el ciclo antes de que sea irreversible.

UNA DOSIS IMPREDECIBLE,
UN **RIESGO DE MUERTE**
INMEDIATA



8 ¿CÓMO OBTENER AYUDA?

Te escuchamos:

Escuchar y acompañar sin juicios es clave para ayudar a alguien a tomar el control de su salud. Si tú o alguien cercano está en riesgo por el consumo de nitzenos – aunque sea sin saberlo– existen pasos para obtener ayuda y apoyo.

Habla con tu médico:

Los nitzenos son opioides extremadamente potentes. Si sospechas exposición o si un consumo te ha afectado, lo primero y más importante es hablar con un profesional de la salud. Un médico puede orientarte, ofrecer opciones de tratamiento y acompañarte mientras recuperas seguridad y bienestar.

Alternativas saludables:

Si recurres a otras sustancias buscando alivio, desconexión o diversión, existen formas más seguras de lograrlo. El deporte, la meditación, los hobbies creativos o socializar de manera sana pueden ayudarte a cubrir esas necesidades sin exponerte a riesgos ocultos.

La opción más segura:

Evitar el consumo de drogas no reguladas es la única manera de reducir el riesgo de contacto con nitzenos y proteger tu salud a corto y largo plazo.

Si conoces a alguien que necesita ayuda:

Si un ser querido pudo haber estado expuesto a nitzenos, recuérdale que hay apoyo y tratamientos disponibles. Con ayuda profesional es posible superar la situación y recuperar el bienestar.

Esvidas - Un lugar lleno de experiencias superadas

Si lo que buscas es desconectar de todo, tenemos algo único para ti: un **entorno natural privilegiado, lleno de calma y serenidad**, donde el aire invita a reflexionar y reconectar contigo mismo. Sitio perfecto para dedicarte por completo a lo más importante: redescubrir tu bienestar y tu paz interior.



MÁS INFORMACIÓN

Enlaces:

Portal Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.

- https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PlanASA_2021-24_aprobado.pdf

De los fentanilos a los nitazenos. Estudio de la amenaza de los nitazenos en España. Episteme Investigación e Intervención Social.

- https://drogodependencias.femp.es/sites/default/files/De-los-fentanilos-a-los-nitazenos-Estudio-de-la-amenaza-de-los-nitazenos-en-Espana_rev.pdf

Información sobre drogas. Nitazenos. Energy Control. [fecha de acceso: 02 septiembre 2025]

- <https://energycontrol.org/nitazenos/>

Este Documento de Factores ha sido elaborado utilizando información detallada y actualizada, obtenida a partir de las fuentes oficiales del Portal Plan Nacional sobre Drogas.

Puedes encontrar esta información en
https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PlanASA_2021-24_aprobado.pdf



Esvidas

Grupo Sanitario Reinservida

Tratamiento de adicciones



Centros de ingreso

Centros y tratamientos para ayudarte estés donde estés



Estudio personalizado

Análisis del caso para ofrecer el tratamiento más adecuado



Asesoramiento

Orientación a familiares sobre cómo manejar la difícil situación



Seguimiento

Desde el primer contacto con nosotros y en todo el proceso



Terapia online

Por si prefieres o necesitas un tratamiento a distancia



+ 3000 Familias

Encuentran la ayuda que necesitan para superar la adicción



www.esvidas.es



[911 091 900](tel:911091900)



[633 123 073](tel:633123073)